


SAVEZ HEMIJSKIH INŽENJERA SRBIJE



---

*Međulaboratorijsko poređenje  
uzorkovanja površinskih voda  
u svrhu hemijskih ispitivanja*

---

*PT Sampling SHI 10-2021*

---

---

**- uzorkovanje vode sa hemijskim ispitivanjima -**

---

## **PT Sampling SHI 10-2021**

### ***10. krug***

Planiran datum međulaboratorijskog uporednog merenja: **16. septembar 2021.**

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, koji mogu uticati na kvalitet sprovođenja šeme ispitivanja osposobljenosti, obezbediće se rezervni termin, a sve zainteresovane strane biti blagovremeno informisane.

### **Program Ispitivanja osposobljenosti**

---

#### Provajder PT šeme:

Savez hemijskih inženjera, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd  
Kontakt osoba: Generalni sekretar, Ivana Drvenica,  
tel./fax: + 381 11 3240 018  
E-mail: [shi@ache.org.rs](mailto:shi@ache.org.rs)

#### Koordinator PT šeme

Nenad Kostić,  
E-mail: [nenadkostic.krusevac@gmail.com](mailto:nenadkostic.krusevac@gmail.com)

#### Tehnički ekspert PT šeme

Marija Rakićević,  
E-mail: [marija.rakicevic@gmail.com](mailto:marija.rakicevic@gmail.com)

#### Domaćin:

Restoran Klub Talija, Savski kej bb, Beograd

### **1. Oblast merenja**

---

## Voda / površinska voda / reka Sava

### Ispitivanja: Uzorkovanje i hemijska ispitivanja rečne vode

Mesto za uzorkovanje je odabранo, da suštinski simulira stvarna uzorkovanja na terenu u cilju hemijskih ispitivanja.

Rezultati laboratorija, u završnom Izveštaju o međulaboratorijskom **uporednom merenju**<sup>1)</sup>, biće vrednovani u odnosu na dodeljenu (nominalnu) vrednost koja se uspostavlja iz vrednosti dobijenih od učesnika konsenzusom.

Rezultati se vrednuju numerički, iz Z skora, prilikom čega se mogu uzeti u obzir i merne nesigurnost dodeljene vrednosti.

<sup>1)</sup> **Uporedno merenje** uključuje:

- uzorkovanje vode,
- transport uzorka do svoje laboratorije i
- ispitivanje.

## **2. Referentna dokumenta:**

---

Organizacija, sprovođenje i vrednovanje rezultata PT šeme **PT Sampling SHI 10-2021** izvodi se u potpunosti u skladu sa zahtevima standarda:

- SRPS ISO/IEC 17043:2011, Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za ispitivanje sposobnosti, uz statistički dizajn u odnosu na:
- ISO 13528, *Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons*.

## **3. Termini i definicije**

---

- 3..1. **PT šema** - Šema ispitivanja sposobnosti (Proficiency Testing Schemes).
- 3..2. **Ispitivanje sposobnosti** - vrednovanje rezultata laboratorija učesnika u odnosu na unapred utvrđene kriterijume primenom međulaboratorijskih poređenja.
- 3..2. **PT krug** - jedan završen ciklus od uzorkovanja do evaluacije rezultata i prosleđivanje učesnicima izveštaja sa rezultatima.
- 3..3. **PT Izveštaj** - Izveštaj o međulaboratorijskom uporednom merenju
- 3..4. **Nominalna vrednost** - Dodeljena vrednost pripisana određenom materijalu koji podleže ispitivanju sposobnosti
- 3..5. **Test materijal** - Predmet ispitivanja koji se uzorkuje, transportuje i ispituje.
- 3..6. **Merno mesto** - Odabran mesto za uzorkovanje reke, sa karakteristikama pogodnim za poređenje uzorkovanja više laboratorija

## **4. Tehničke karakteristike PT šeme**

---

#### 4.1 Predmet ispitivanja PT šeme

Test materijal je uzorak reke Save koja se uzorkuje sa **ponte kluba Talija, Savski kej bb, Beograd.**

Metoda izbora je **SRPS EN ISO 5667-6:2017 (Identičan sa EN ISO 5667-6:2016); Kvalitet vode – Uzimanje uzorka – Smernice za uzimanje uzorka iz reka i potoka**, uz dodatne smernice date u **SRPS EN ISO 5667-3:2018 (Identičan sa EN ISO 5667-2:2018); Kvalitet vode – Uzimanje uzorka – Zaštita uzorka i rukovanje uzorcima vode.**

Od laboratorija učesnica se očekuje da izvrše uzorkovanje sa istog mernog mesta, a u skladu sa sopstvenom procedurom, što podrazumeva korišćenje sopstvenog pribora za uzokovanje sa ambalažom.

Sama merenja na mernom mestu i u laboratoriji, dalje se vrše metodama koje laboratorija inače koristi prilikom rutinskih ispitivanja vode.

#### 4.2 Plan PT šeme

Šema ispitivanja osposobljenosti *PT Sampling SHI* je šema "uporednog ispitivanja" (A.3; SRPS ISO/IEC 17043:2011). Laboratorije same uzorkuju test materijal standardnom metodom, svojom opremom i uzorce same transportuju do svoje laboratorije na ispitivanje parametra koji su od interesa. Očekuje se da će rezultati laboratorija zavisiti od procedure uzorkovanja, transporta i ispitivanja, te će biti vrednovane za ukupan proces merenja, sa aspekta istinitosti rezultata.

Učesnici dobijaju od SHI, na **uvodnom sastanku**, pre izvođenja uzorkovanja, sve potrebne informacije o postavci šeme, uputstvima za učesnike sa važnim datumima, rokovima i slično, proceduri za uspostavljanje dodeljenih vrednosti, podatke o načinu dobijanja potvrde homogenosti i stabilnosti uzorka za ispitivanje, kao i statističkoj obradi podataka i sadržaju završnog izveštaja.

##### 4.2.1 Obim PT šeme

Test materijal se uzorkuje u cilju određivanja sledećih svojstava:

Oznaka	Svojstvo koje se ispituje	Merenja	Potreban pribor
(A)	- Temperatura ambijenta, °C - Temperatura vode, °C	Direktna merenja na samom mernom mestu	Termometar sa Uverenjem o etaloniranju
(B)	- pH (na aktuelnoj temperaturi), - Elektroprovodljivost, (20 °C), µS/cm - Sadržaj kiseonika, mg / L	Direktna merenja na samom mernom mestu	Oprema za merenje: - pH-metar - konduktometar - oksimetar
(C)	- pH ( $22 \pm 3$ °C), - Elektroprovodljivost (20 °C), µS/cm - Sadržaj kiseonika, mg / L, - BPK <sub>5</sub> , mg O <sub>2</sub> /L, - Sadržaj fosfata (rastvorni) mg / L	Merenja u sopstvenim laboratorijama	- Ambalaža za uzorkovanje - Transportni frižider

#### **4.3 Izbor metode**

Šema ispitivanja osposobljenosti je procena sa vrednovanjem laboratorije, uključujući i njenosoblje, za izvođenjem standardne metode uzorkovanja (EN ISO 5667-6) sa ispitivanjem, koju laboratorija koristi u svom rutinskom radu, koju je akreditovala ili ima nameru, a u poređenju sa rezultatima drugih laboratorijskih.

U cilju ispitivanja osposobljenosti procesa uzorkovanja i dobijanja kriterijuma za vrednovanje (standardne devijacije merenja,  $\sigma_{pt}$ ) obaveza laboratorija je da:

**(A)** Parametri ispitivanja, sa oznakom A, mogu se izvoditi isključivo etaloniranim termometrima. Ovo su parametari ispitivanja, kod kojih je metrološka sledljivost od primarne važnosti. Laboratorijske su u obavezi da pre uvodnog sastanka dostave organizatoru fotokopiju PRVE STRANE Uverenja o etaloniranju za termometar koji imaju nameru da ga koriste.

Laboratorijske dostavljaju jednu merenu vrednost organizatoru, odmah nakon izvršenog merenja, na samom mernom mestu.

**(B)** Parametri ispitivanja, sa oznakom B, izvode se na samom mernom mestu sa sopstvenom laboratorijskom opremom. Uzorak se uzorkuje na takav način da je moguće ispitivanje na samom mernom mestu.

Laboratorijske dostavljaju jednu merenu vrednost organizatoru odmah nakon izvršenog merenja, na samom mernom mestu.

**(C)** Parametri ispitivanja, sa oznakom C, se uzorkuju kao trenutni uzorak, na samom mernom mestu u sopstvenoj ambalaži, transportuju do svoje laboratorijske i ispituju rutinskim metodama.

#### **4.4 Nominalne vrednosti**

Za nominalnu vrednost, koja se koristi za ocenu uspešnosti laboratorijske, biće korišćena mediana rezultata laboratorijskih, nakon eliminacije ekstremnih vrednosti testom po Gruub-u za nivo poverenja od 95% (za jedan ekstrem) i/ili 99% (za dva ekstrema).

##### **4.4.1 Nesigurnost merenih veličina predmeta ispitivanja osposobljenosti**

Potencijalni glavni izvori greške u šemi ispitivanja osposobljenosti *PT Sampling SHI 2-2017* obuhvataju:

- homogenost uzorka,
- stabilnost uzorka,
- transport uzorka,
- varijacije koje potiču od različitih metoda od strane učesnika.

Merna nesigurnost nominalne vrednosti izračunava se iz robusne standardne devijacije i broja laboratorijskih, a po sledećoj formuli:

$$MN = 1,25 \frac{S^*}{\sqrt{p}}$$

#### **4.5 Homogenost i stabilnost**

Dokazivanje homogenosti i stabilnosti vrši se ispitivanjem iz uzoraka naizmenično uzorkovanih, u toku uzorkovanja svih učesnika.

Reprezentativni broja uzoraka biće testiran u laboratoriji podugovarača, sa kriterijumom za dovoljnu homogenost/stabilnost od  $0,3\sigma$ .

Napomena: Ukoliko se testovima ne može dokazati dovoljna homogenost / stabilnost test-materijala, učesnici će o tome biti obavešteni, i okolnosti uzeti u obzir prilikom procene rezultata učesnika. Ishodi mogu varirati u zavisnosti od situacije, a mogu da budu nespecifično vrednovanje rezultata (merna nesigurnost nominalne vrednosti će se uzeti u obzir prilikom vrednovanja). To će se naglasiti u PT izveštaju.

#### 4.6 Uputstva za učesnike

Laboratorije koje su prihvatile učešće u PT šemi pod definisanim uslovima, dobijaju uz test materijal i obrazac za izveštavanje u kome su specificirani najmanje:

a) Rok za dostavljanje rezultata;

Rezultati dobijeni nakon naznačenog roka ne mogu biti uključeni u izveštaj. Ipak, Završni izveštaj je na raspolaganju svim laboratorijama koje su dobiti test-materijal, bez obzira da li su njihovi rezultati bili podneti ili ne.

b) Parametre koje treba ispitati;

Laboratorije same vrši izbor iz specificiranih parametara. Laboratorija može izostaviti neke od parametara ispitivanja koja nisu predmet njenog interesovanja.

c) Jedinice mere i broj značajnih cifara;

Preporučuje se da se rezultati detaljno provere pre nego što prijave. Laboratorija na primljenom obrascu dostavlja samo finalno izračunatu vrednost. Tehnički ekspert je na raspolaganju učesnicima svoje vreme trajanja šeme po ovim pitanjima. Kada su rezultati u roku jednom prijavljeni, ne mogu biti izmenjeni.

#### 4.7 Poverljivost

Poverljivost podataka je obezbeđena dodelom jedinstvene numeričke oznake laboratorije. Ova oznaka omogućava da rezultati budu prikazani u PT-Izveštaju bez otkrivanja identiteta učesnika laboratorije. PT-Izveštaj će uvek pratiti i Uverenje o učestvovanju laboratorije u PT-krugu sa pozivanjem na oznaku laboratorije. Druge zainteresovane strane mogu se upoznati sa podacima isključivo preko samih učesnika.

#### 4.8 Statističko modelovanje

Da bi projektovani statistički model odgovarao svrsi potrebno je obuhvatiti rezultate najmanje 8 laboratorija učesnika.

- Za sve parametre ispitivanja/merenja (**A**, **B** i **C**) rezultati se dostavljaju organizatoru, do datuma naznačenog kao krajnji rok za izveštavanje, uz **procenjenu mernu nesigurnost ispitivanja/merenja (za nivo poverenja 95 %, ili k=2)**.

Statistički program je projektovan po sledećem modelu:

1) Testom po *Gruub-u* identifikuju se eventualno laboratorije čiji se rezultati značajno razlikuju, za nivo poverenja od 95% i/ili 99% i u cilju dalje statističke obrade ovi rezultati eliminijušu.

2) Za nominalnu vrednost proglaši se medijana svih preostalih rezultata.

3) Izračuna se standardna devijacija merenja ( $\sigma_{pt}$ ), pri čemu  $\sigma_{pt}$  obuhvata varijansu uzorkovanja i varijansu analize.

4) Izračuna se Z-skor laboratorije za svaki parametar ispitivanja.

#### 4.9 Vrednovanje performansi učesnika šeme za ispitivanje osposobljenosti

Vrednovanje rezultata laboratorija učesnica, prikazuje se isključivo u završnom Izveštaju o međulaboratorijskom uporednom ispitivanju.

Rezultati laboratorija se vrednuju:

$$Z = \frac{(X_i - X_{pt})}{\sigma_{pt}}$$

Numerički, u izrazu za Z-skor, gde je:

$X_i$  - rezultat laboratorije,

$X_{pt}$  - nominalna vrednost (medijana, nakon eliminacije rezultata ekstrema),

$\sigma_{pt}$  - standardna devijacija srednje vrednosti

Bez obzira na broj laboratorija kritične vrednosti su sledeće:

Za $X_i$ rezultate sa	$Z < 2$	-	korektne vrednosti
Za $X_i$ rezultate sa	$2 < Z < 3$	-	diskutabilne
Za $X_i$ rezultate sa	$Z > 3$	-	nezadovoljavajuće

#### 4.10 Završni Izveštaj

U roku od 4 do 6 nedelja od roka za dostavljanje rezultata, izdaje se **Završni PT Izveštaj** koji sadrži sledeće informacije:

- o organizaciji PT šeme,
- o uzorku,
- o metodama,
- statistički model i rezultate sumarne statistike,
- pojedinačne rezultate svih laboratorija (pod šiframa),
- vrednovanje pojedinačnih rezultata.

### 5. Komunikacija i prigovori laboratorija učesnika

---

Komunikacija sa učesnicima se može sprovoditi preko e-mail poruka, faksa, kao i direktnih telefonskih razgovora, u cilju što bolje pripreme učesnika za ispitivanje osposobljenosti. Tehnički ekspert stoji na raspolaganju laboratorijama koje mogu da traže dodatna mišljenja i tumačenja u vezi vrednovanja svojih rezultata. Za sva pitanja oko realizacije PT šeme, odgovoran je koordinator, a za pitanja u vezi metoda/tehnika izvođenja ovlašćeni tehnički ekspert.

Eventualni prigovori će u potpunosti biti ispitani, da bi se utvrdili uzroci i donela odluka o ishodu. Ova mera će biti saopštena učesniku koji je uložio prigovor.

Tokom komunikacije sa učesnicima će se voditi računa o poverljivosti rezultata drugih laboratorija.

Iako je SHI preduzeo sve razumne mere da nema dogovora o rezultatima između laboratorija, ipak treba imati u vidu da u vezi sa tim odgovornost leži na profesionalnom pristupu svakog od učesnika.

**KATALOG**  
***PT Sampling SHI 10-2021***

**Važni datumi**

Prijava	do 08. septembra 2021.
Uplata kotizacije	do 13. septembra 2021.
Dostavljanje podataka o učesnicima	do 10. septembra 2021.
Stručni sastanak	16. septembar 2021.
Uzorkovanje	16. septembar 2021.
Dostavljanje rezultata	najkasnije do 04. oktobra 2021.
Završni izveštaj	najkasnije do 08. oktobra 2021.

**KOTIZACIJA**

Kotizacija iznosi 27.000 RSD + PDV i obuhvata:

- Troškove organizacije,
- Predavanje na teme o postavci PT šeme i statističkom modelu,
- Sertifikat za učesnike,
- Osveženja za učesnike (radni doručak, kafa, sok, ...)
- Statističku obradu rezultata, vrednovanje rezultata i
- Izradu i distribuciju i završnog Izveštaja i Uverenja o učešću.

**Uslovi** koje je potrebno da laboratorija ispuni radi učešća:

- Laboratorija ima dovoljno iskustva sa metodom merenja,
- Laboratorija ima na raspolaganju opremu,
- Laboratorija može da ispoštuje definisane rokove.