

**SAVEZ HEMIJSKIH INŽENJERA SRBIJE**



---

***Međulaboratorijsko poređenje  
uzorkovanja površinskih voda  
u svrhu hemijskih ispitivanja***

---

---

***PT Sampling SHI 8-2020***

---

---

**- uzorkovanje vode sa hemijskim ispitivanjima -**

---

## **PT Sampling SHI 8-2020**

### ***8. krug***

Planiran period međulaboratorijskog uporednog merenja: **26. jun 2020.**

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, koji mogu uticati na kvalitet sprovođenja šeme ispitivanja osposobljenosti, obezbediće se rezervni termin, a sve zainteresovane strane biti blagovremeno informisane.

### **Program Ispitivanja osposobljenosti**

---

#### Provajder PT šeme:

Savez hemijskih inženjera, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd

Kontakt osoba: Generalni sekretar, Ivana Drvenica,

tel./fax: + 381 11 3240 018

E-mail: [shi@ache.org.rs](mailto:shi@ache.org.rs)

#### Koordinator PT šeme

Nenad Kostić,

E-mail: [nenadkostic.krusevac@gmail.com](mailto:nenadkostic.krusevac@gmail.com)

#### Tehnički ekspert PT šeme

Marija Rakićević,

E-mail: [marija.rakicevic@gmail.com](mailto:marija.rakicevic@gmail.com)

#### Domaćin:

Restoran Klub Talija, Savski kej bb, Beograd

## **1. Oblast merenja**

---

**Voda / površinska voda / reka Sava**

**Ispitivanja: Uzorkovanje i hemijska ispitivanja rečne vode**

Mesto za uzorkovanje je odabранo, da suštinski simulira stvarna uzorkovanja na terenu u cilju hemijskih ispitivanja.

Rezultati laboratorija, u završnom Izveštaju o međulaboratorijskom **uporednom merenju**<sup>1)</sup>, biće vrednovani u odnosu na dodeljenu (nominalnu) vrednost koja se uspostavlja iz vrednosti dobijenih od učesnika konsenzusom.

Rezultati se vrednuju numerički, iz Z skora, prilikom čega se mogu uzeti u obzir i merne nesigurnosti dodeljene vrednosti.

<sup>1)</sup> **Uporedno merenje** uključuje:

- uzorkovanje vode,
- transport uzorka do svoje laboratorije i
- ispitivanje.

## **2. Referentna dokumenta:**

---

Organizacija, sprovođenje i vrednovanje rezultata PT šeme **PT Sampling SHI 8-2020** izvodi se u potpunosti u skladu sa zahtevima standarda:

- SRPS ISO/IEC 17043:2011, Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti, uz statistički dizajn u odnosu na:
- ISO 13528, *Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons*.

## **3. Termini i definicije**

---

**3.1 PT šema** - Šema ispitivanja osposobljenosti (Proficiency Testing Schemes).

**3.2 Ispitivanje osposobljenosti** - vrednovanje rezultata laboratorija učesnica u odnosu na unapred utvrđene kriterijume primenom međulaboratorijskih poređenja.

**3.2 PT krug** - jedan završen ciklus od uzorkovanja do evaluacije rezultata i posleđivanje učesnicima izveštaja sa rezultatima.

**3.3 PT Izveštaj** - Izveštaj o međulaboratorijskom uporednom merenju

**3.4 Nominalna vrednost** - Dodeljena vrednost pripisana određenom materijalu koji podleže ispitivanju osposobljenosti

**3.5 Test materijal** - Predmet ispitivanja koji se uzorkuje, transportuje i ispituje.

**3.6 Merno mesto** - Odabran mesto za uzorkovanje reke, sa karakteristikama pogodnim za poređenje uzorkovanja više laboratorija

## 4. Tehničke karakteristike PT šeme

---

### 4.1 Predmet ispitivanja PT šeme

Test materijal je uzorak reke Save koja se uzorkuje sa **ponte kluba Talija, Savski kej bb, Beograd.**

Metoda izbora je **SRPS EN ISO 5667-6:2017 (Identičan sa EN ISO 5667-6:2016); Kvalitet vode – Uzimanje uzorka – Smernice za uzimanje uzorka iz reka i potoka**, uz dodatne smernice date u **SRPS EN ISO 5667-3:2018 (Identičan sa EN ISO 5667-2:2018); Kvalitet vode – Uzimanje uzorka – Zaštita uzorka i rukovanje uzorcima vode.**

Od laboratorija učesnica se očekuje da izvrše uzorkovanje sa istog mernog mesta, a u skladu sa sopstvenom procedurom, što podrazumeva korišćenje sopstvenog pribora za uzokovanje sa ambalažom.

Sama merenja na mernom mestu i u laboratoriji, dalje se vrše metodama koje laboratorija inače koristi prilikom rutinskih ispitivanja vode.

### 4.2 Plan PT šeme

Šema ispitivanja ospozobljenosti **PT Sampling SHI** je šema "uporednog ispitivanja" (A.3; SRPS ISO/IEC 17043:2011). Laboratorijske same uzorkuju test materijal standardnom metodom, sa svojom opremom i uzorce same transportuju do svoje laboratorijske na ispitivanje parametra koji su od interesa. Očekuje se da će rezultati laboratorijski zavisiti od procedure uzorkovanja, transporta i ispitivanja, te će biti vrednovane za ukupan proces merenja, sa aspekta istinitosti rezultata.

Učesnici dobijaju od SHI, na **uvodnom sastanku**, pre izvođenja uzorkovanja, sve potrebne informacije o postavci šeme, uputstvima za učesnike sa važnim datumima, rokovima i slično, proceduri za uspostavljanje dodeljenih vrednosti, podatke o načinu dobijanja potvrde homogenosti i stabilnosti uzorka za ispitivanje, kao i statističkoj obradi podataka i sadržaju završnog izveštaja.

#### 4.2.1 Obim PT šeme

Test materijal se uzorkuje u cilju određivanja sledećih svojstava:

Oznaka	Svojstvo koje se ispituje	Merenja	Potreban pribor
(A)	- Temperatura ambijenta, ( $^{\circ}\text{C}$ ) - Temperatura vode, ( $^{\circ}\text{C}$ )	Direktna merenja na samom mernom mestu	Termometar sa Uverenjem o etaloniranju
(B)	- pH (na aktuelnoj temperaturi), - Elektroprovodljivost, ( $20 \ ^{\circ}\text{C}, \mu\text{S}/\text{cm}$ ) - Kiseonik, ( $\text{mg O}_2/\text{L}$ ),	Direktna merenja na samom mernom mestu	Oprema za merenje: - pH-metar - konduktometar - oksimetar
(C)	- pH ( $22 \pm 3 \ ^{\circ}\text{C}$ ), - Elektroprovodljivost, ( $20 \ ^{\circ}\text{C}, \mu\text{S}/\text{cm}$ ) - Kiseonik, ( $\text{mg O}_2/\text{L}$ ), - BPK <sub>5</sub> ( $\text{mg O}_2/\text{L}$ ), - Fosfati, rastvorni ( $\text{mg PO}_4^{3-}/\text{L}$ )	Merenja u sopstvenim laboratorijskim	- Ambalaža za uzorkovanje - Transportni frižider

#### **4.3 Izbor metode**

Šema ispitivanja osposobljenosti je procena sa vrednovanjem laboratorije, uključujući i njenosoblje, za izvođenjem standardne metode uzorkovanja (EN ISO 5667-6) sa ispitivanjem, koju laboratorija koristi u svom rutinskom radu, koju je akreditovala ili ima nameru, a u poređenju sa rezultatima drugih laboratorijskih.

U cilju ispitivanja osposobljenosti procesa uzorkovanja i dobijanja kriterijuma za vrednovanje (standardne devijacije merenja,  $\sigma_{pt}$ ) obaveza laboratorijske je da:

**(A)** Parametri ispitivanja, sa oznakom **A**, mogu se izvoditi isključivo etaloniranim termometrima. Ovo su parametari ispitivanja, kod kojih je metrološka sledljivost od primarne važnosti. Laboratorijske su u obavezi da pre uvodnog sastanka dostave organizatoru fotokopiju PRVE STRANE Uverenja o etaloniranju za termometar koji imaju nameru da ga koriste.

Laboratorijske dostavljaju jednu merenu vrednost organizatoru, odmah nakon izvršenog merenja, na samom mernom mestu.

**(B)** Parametri ispitivanja, sa oznakom **B**, izvode se na samom mernom mestu sa sopstvenom laboratorijskom opremom. Uzorak se uzorkuje na takav način da je moguće ispitivanje na samom mernom mestu.

Laboratorijske dostavljaju jednu merenu vrednost organizatoru odmah nakon izvršenog merenja, na samom mernom mestu.

**(C)** Parametri ispitivanja, sa oznakom **C**, se uzorkuju kao trenutni uzorak, na samom mernom mestu u sopstvenoj ambalaži, transportuju do svoje laboratorijske i ispituju rutinskim metodama.

#### **4.4 Nominalne vrednosti**

Za nominalnu vrednost, koja se koristi za ocenu uspešnosti laboratorijske, biće korišćena medijana rezultata laboratorijske, nakon eliminacije ekstremnih vrednosti testom po Gruub-u za nivo poverenja od 95% (za jedan ekstrem) i/ili 99% (za dva ekstrema).

##### **4.4.1 Nesigurnost merenih veličina predmeta ispitivanja osposobljenosti**

Potencijalni glavni izvori greške u šemi ispitivanja osposobljenosti *PT Sampling SHI 8-2020* obuhvataju:

- homogenost uzorka,
- stabilnost uzorka,
- transport uzorka,
- varijacije koje potiču od različitih metoda od strane učesnika.

Merna nesigurnost nominalne vrednosti izračunava se iz robusne standardne devijacije i broja laboratorijskih, a po sledećoj formuli:  $MN = 1,25 \frac{S^*}{\sqrt{p}}$

#### **4.5 Homogenost i stabilnost**

Dokazivanje homogenosti i stabilnosti vrši se ispitivanjem iz uzoraka naizmenično uzorkovanih, u toku uzorkovanja svih učesnika.

Reprezentativni broja uzoraka biće testiran u laboratoriji podgovarača, sa kriterijumom za dovoljnu homogenost/stabilnost od  $0,3\sigma$ .

Napomena: Ukoliko se testovima ne može dokazati dovoljna homogenost / stabilnost test-materijala, učesnici će o tome biti obavešteni, i okolnosti uzeti u obzir prilikom procene rezultata učesnika. Ishodi mogu varirati u zavisnosti od situacije, a mogu da budu nespecifično vrednovanje rezultata (merna nesigurnost nominalne vrednosti će se uzeti u obzir prilikom vrednovanja). To će se naglasiti u PT izveštaju.

#### 4.6 Uputstva za učesnike

Laboratorijske koje su prihvatile učešće u PT šemi pod definisanim uslovima, dobijaju uz test materijal i obrazac za izveštavanje u kome su specificirani najmanje:

a) Rok za dostavljanje rezultata;

Rezultati dobijeni nakon naznačenog roka ne mogu biti uključeni u izveštaj. Ipak, Završni izveštaj je na raspolaganju svim laboratorijskim koji su dobiti test-materijal, bez obzira da li su njihovi rezultati bili podneti ili ne.

b) Parametre koje treba ispitati;

Laboratorijske same vrši izbor iz specificiranih parametara. Laboratorijska može izostaviti neke od parametara ispitivanja koja nisu predmet njenog interesovanja.

c) Jedinice mere i broj značajnih cifara;

Preporučuje se da se rezultati detaljno provere pre nego što prijave. Laboratorijska na primljenom obrascu dostavlja samo finalno izračunatu vrednost. Tehnički ekspert je na raspolaganju učesnicima svoje vreme trajanja šeme po ovim pitanjima. Kada su rezultati u roku jednom prijavljeni, ne mogu biti izmenjeni.

#### 4.7 Poverljivost

Poverljivost podataka je obezbeđena dodelom jedinstvene numeričke oznake laboratorijske. Ova oznaka omogućava da rezultati budu prikazani u PT-Izveštaju bez otkrivanja identiteta učesnika laboratorijske. PT-Izveštaj će uvek pratiti i Uverenje o učestvovanju laboratorijske u PT-krugu sa pozivanjem na oznaku laboratorijske. Druge zainteresovane strane mogu se upoznati sa podacima isključivo preko samih učesnika.

#### 4.8 Statističko modelovanje

Da bi projektovani statistički model odgovarao svrsi potrebno je obuhvatiti rezultate najmanje 8 laboratorijskih učesnika.

- Za sve parametre ispitivanja/merenja (**A**, **B** i **C**) rezultati se dostavljaju organizatoru, do datuma naznačenog kao krajnji rok za izveštavanje, uz **procenjenu mernu nesigurnost ispitivanja/merenja (za nivo poverenja 95%, ili k=2)**.

Statistički program je projektovan po sledećem modelu:

1) Testom po *Gruub*-u identificuju se eventualno laboratorijske čiji se rezultati značajno razlikuju, za nivo poverenja od 95% i/ili 99% i u cilju dalje statističke obrade ovi rezultati eliminisu.

- 2) Za nominalnu vrednost proglaši se medijana svih preostalih rezultata.
- 3) Izračuna se standardna devijacija merenja ( $\sigma_{pt}$ ), pri čemu  $\sigma_{pt}$  obuhvata varijansu uzorkovanja i varijansu analize.
- 4) Izračuna se Z-skor laboratorije za svaki parametar ispitivanja.

#### **4.9 Vrednovanje performansi učesnika šeme za ispitivanje osposobljenosti**

Vrednovanje rezultata laboratorijskog uporednog ispitivanja, prikazuje se isključivo u završnom Izveštaju o međulaboratorijskom uporednom ispitivanju.

Rezultati laboratorijskog uporednog ispitivanja:

$$\text{- Numerički, u izrazu za Z-skor, } Z = \frac{(X_i - X_{pt})}{\sigma_{pt}}$$

gde je:

$X_i$  - rezultat laboratorijskog uporednog ispitivanja,

$X_{pt}$  - nominalna vrednost (medijana, nakon eliminacije rezultata ekstrema),

$\sigma_{pt}$  - standardna devijacija srednje vrednosti

Bez obzira na broj laboratorijskog uporednog ispitivanja kritične vrednosti su sledeće:

Za $X_i$ rezultate sa	$Z < 2$	-	korektne vrednosti
Za $X_i$ rezultate sa	$2 < Z < 3$	-	diskutabilne
Za $X_i$ rezultate sa	$Z > 3$	-	nezadovoljavajuće

#### **4.10 Završni Izveštaj**

U roku od 4 do 6 nedelja od roka za dostavljanje rezultata, izdaje se **Završni PT Izveštaj** koji sadrži sledeće informacije:

- o organizaciji PT šeme,
- o uzorku,
- o metodama,
- statistički model i rezultate sumarne statistike,
- pojedinačne rezultate svih laboratorijskog uporednog ispitivanja (pod šiframa),
- vrednovanje pojedinačnih rezultata.

### **5. Komunikacija i prigovori laboratorijskog uporednog ispitivanja**

Komunikacija sa učesnicima se može sprovoditi preko e-mail poruka, faksa, kao i direktnih telefonskih razgovora, u cilju što bolje pripreme učesnika za ispitivanje osposobljenosti. Tehnički ekspert stoji na raspolaganju laboratorijskim učesnicima koji mogu da traže dodatna mišljenja i tumačenja u vezi vrednovanja svojih rezultata. Za sva pitanja oko realizacije PT šeme, odgovoran je koordinator, a za pitanja u vezi metoda/tehnika izvođenja ovlašćeni tehnički ekspert.

Eventualni prigovori će u potpunosti biti ispitani, da bi se utvrdili uzroci i donela odluka o ishodu. Ova mera će biti saopštena učesniku koji je uložio prigovor.

Tokom komunikacije sa učesnicima će se voditi računa o poverljivosti rezultata drugih laboratorijskog uporednog ispitivanja.

Iako je SHI preuzeo sve razumne mere da nema dogovora o rezultatima između laboratorijskog uporednog ispitivanja, ipak treba imati u vidu da u vezi sa tim odgovornost leži na profesionalnom pristupu svakog od učesnika.

**KATALOG**  
***PT Sampling SHI 8-2020***

**Važni datumi**

Prijava	do 19. jun 2020.
Uplata kotizacije	do 23. juna 2020.
Dostavljanje podataka o učesnicima	do 23. juna 2020.
Stručni sastanak	26. jun 2020.
Uzorkovanje	26. jun 2020.
Dostavljanje rezultata	najkasnije do 20. jul 2020.
Završni izveštaj	najkasnije do 01. septembra 2020.

**KOTIZACIJA**

Kotizacija iznosi 26.000 RSD + PDV i obuhvata:

- Troškove organizacije,
- Predavanje na teme o postavci PT šeme i statističkom modelu,
- Sertifikat za učesnike,
- Osveženja za učesnike (radni doručak, kafa, sok, ...)
- Statističku obradu rezultata, vrednovanje rezultata i
- Izradu i distribuciju i završnog Izveštaja i Uverenja o učešću.

**Uslove** koje je potrebno da laboratorija ispunи radi učešća:

- Laboratorija ima dovoljno iskustva sa metodom merenja,
- Laboratorija ima na raspolaganju opremu,
- Laboratorija može da ispoštuje definisane rokove.